

Fiche technique FORMICPRO ND

Produit	Formicpro ND Usage vétérinaire. Utilisable sous label Agriculture Biologique.
Présentation Substance active	Ruban de gel mou à semi-rigide et teinte brune, revêtu d'un film en papier buvard biodégradable contenant 68,2 g d'acide formique.
Période d'utilisation	Après récolte d'été surtout, utilisation possible au printemps, entre deux miellées.
Posologie	Dosage : 1 sachet (contenant 2 rubans) par ruche type Dadant/Langsroth pour 7 jours. Retirer les rubans après cette période n'est pas une obligation en absence de pose de hausse. Respecter un intervalle d'un mois au minimum entre deux applications.
Règles d'utilisation	Traiter toutes les colonies du rucher en même temps. Ne pas utiliser à des températures diurnes en dehors de la plage de températures 10 – 29,5°C le jour de l'application. Ne pas utiliser pour le traitement de colonies comptant moins de 10 000 abeilles (3 - 4 cadres équivalent Dadant couverts d'abeilles). Étaler deux rubans à plat sur toute la largeur des cadres, immédiatement au-dessus de la zone du couvain en respectant un espacement approximatif de 5 cm entre les rubans. Laisser un trou d'envol largement ouvert, sinon proposer d'autres orifices d'aération (par insertion de cales, décalage de corps...).
Effets indésirables	Perturbation de la colonie en début de traitement (les abeilles peuvent faire la barbe). Possibles augmentation de la mortalité chez les abeilles adultes et le couvain et/ou perte éventuelle de la reine, surtout dans les ruches plus petites ou mal ventilées : essaimage, ponte réduite et/ou perte totale de la colonie.
Résidus	Aucune LMR requise. Ne pas utiliser en présence de hausses.
Précautions pour la personne qui manipule le médicament	Manipuler avec des gants. Éviter l'inhalation de vapeurs. Ouvrir le récipient contenant le produit et ne déballer les rubans qu'à l'air libre et dos au vent. Se laver les mains après utilisation.
Conservation	A conserver dans l'emballage d'origine, protégé des rayons directs du soleil, dans un endroit frais, sec et convenablement ventilé. Durée de conservation tel que conditionné pour la vente : 2 ans.
Élimination	Après leur retrait, les rubans doivent être compostés.

Mise à jour RCP : 20/04/2021

Le lien vers le RCP : <http://www.ircp.anmv.anses.fr/rcp.aspx?NomMedicament=FORMICPRO+68%2c2+G+RUBAN+POUR+RUCHES+POUR+ABEILLES>